

QS[®]

QUALITY
Sound

珂音



LIVE-P

PASSIVE SPEAKERS

无源音箱

珂音的专业音效


在珂音, 我们的每个音箱都由我们熟练的工匠精心设计、雕刻和抛光。

LIVE-P系列是LIVE系列的无源演进版, 并遵循相同的理念, 即设计出具有出色的尺寸/功率比的扬声器。

设计

我们对音频质量的追求一直体现在专业工作工具的创造和设计中,


这些工具集成了技术创新、易于操作和坚固耐用性。





“沉浸于前所未有的感官体验中。”

强大的音响效果
清晰
且引人入胜



适用于移动和固定安装，
LIVE-P系列保持了
所有珂音产品
所具有的高效能特点。

易于使用...



...在任何场景下

LIVE-P系列中的所有音箱都配备了舒适的手柄, 便于移动。

它们的人体工程学外形集成在木质机柜中, 保证了实用性和易于操作性。

为了便于运输低音炮, 我们设计了一个方便的手推车, 可以连接到机柜底部, 并使用两个蝴蝶扣锁定。




定制预设

LIVE-P系列中的每个音箱都配备了定制预设，以优化各种环境下的均衡效果。音箱保护是我们的首要任务，我们的预设保证了完美的音频管理。在最大程度上保留了声音质量的同时，您的音箱始终安全可靠。

分频滤波器

我们的被动分频器能够实现最佳的频谱分配。这将导致平衡而详细的音质再现，让您捕捉到音乐的每一个细微之处。我们对细节的关注代表着我们对提供卓越声音体验的承诺。



全频音箱

	L08-P	L10-P	L12-P	L15-P
最大声压级	128 dB	132 dB	135 dB	137 dB
功率	500 W RMS	600 W RMS	800 W RMS	1400 W RMS
阻抗	16 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm
带宽	60 – 20000 Hz	55 – 20000 Hz	50 – 20000 Hz	45 – 20000 Hz
低音扬声器	8" neo/2" VC	10" neo/ 2.5" VC	12" neo/ 3 VC	15" neo/3.5 VC
驱动器	1.75" neo/1" throat	1.75" neo/1" throat	2.4" neo/1.4" throat	4" neo/ 1.4" throat
覆盖范围	100° x 100°	C: 60° x 40° D: 50°-100° x 55°	C: 60° x 40° D: 50°-100° x 55°	C: 60° x 40° D: 50°-100° x 55°
尺寸	26 x 45 x 26 cm	32 x 51 x 32 cm	39 x 63 x 39 cm	64 x 71 x 50 cm
重量	11.2 Kg	13.1 Kg	20.3 Kg	30.1 Kg

超低音扬声器


	L12S-P	L15S-P	L18S-P
最大声压级	132 dB	134 dB	137 dB
功率	1000 W RMS	1500 W RMS	2000 W RMS
阻抗	8 ohm	8 ohm	8 ohm
带宽	36 – 100 Hz	34 – 80 Hz	29 – 75 Hz
低音扬声器	12" fe/ 4" VC	15" fe/ 4" VC	18" fe/ 4" VC
尺寸	48 x 42 x 46 cm	56 x 47 x 65 cm	56 x 62 x 65 cm
重量	23.5 Kg	35.5 Kg	44 Kg

*在自由场条件下,使用峰值因数为 12dB 的粉红噪声,测得 1 米处的峰值电平。

** RMS 功率相较于根据 AES2-1984 (r2003) 标准测定的 AES 功率高 3dB。

版本C

恒定指向性喇叭的扩散角度为 $60^{\circ} \times 40^{\circ}$ 。随着距离的增加，声能沿着越来越宽的线路分布。因此，在这种模式下，可以通过配对两个音箱来实现这个目的。



版本D

差分喇叭在水平平面上具有可变的覆盖角度：顶部较窄 (50°)，向下逐渐加宽 (最多达到 100°)。这种不对称的模式可以使声音均匀地在场地附近的较大区域内“投射”，并在远处的区域内变窄。

多角度箱体

LIVE-P系列的多功能性还体现在我们希望给予箱体的特殊切割上。

通过这种方式, 可以将扬声器按30°或60°的角度定向, 这取决于希望达到的距离。

这种灵活性提供了对声音方向的完全控制, 确保每个音符清晰、明确地传达给演奏者。在舞台上提供线性听音是一个重要的方面, 这就是为什么LIVE-P系列旨在适应您的特定需求。

舞台监听...



...实用、多功能

相位一致性

我们所有的扬声器都以其令人难以置信的相位一致性脱颖而出。

这不仅仅是一个技术细节，它代表着我们不懈的努力，确保每个声音都能完美地呈现。这种相位一致性与其紧凑性相结合，扩展了产品的应用范围，并使其在需要低调的环境中完美无缺地保留声音的清晰度和定义。



伴你迎接每一天的挑战

超越预期的声音力量

家族中的所有元素都是“点源”的，体积紧凑，并设计为提供明确和清晰的声音。我们不懈的研究使我们达到了形式和功能的和谐综合，确保我们的扬声器的体积从不限制它们能够产生的声音力量。



我们热情地为您服务



中国总代理

广州君博商贸有限公司

地址：广州市越秀区盘福路63号1313房

联系电话：+86-13922702177

电邮：anaduus@163.com

网站：www.qsitaly.cn



珂音